

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Isuzu D-max

Best.-Nr.: 16-8100

AL: 1169 – 00




**Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **15 – 899** abgedeckt werden.

Stückliste
Seilwindenanbausatz Isuzu D-max
Best.nr.: 16-8100



1 x Seilwindenträger (A) 1 x Schaltkastenhalter (B) 1 x Schablone (C) 2 x Distanzhülse 20mm x 14mm Bohr.8mm (D) 1 x Kunststoffabdeckung 15 – 899 1 x Anbauanleitung AL 1169 1 x Gutachten	10 x Schraube M 10 x 1,25 x 30 10 x Federring M 10 10 x U-Scheibe M 10 x 30 x 3 2 x Schraube M 10 x 25 2 x Federring M10 2 x U – Scheibe M 10 5 x Schraube M 6 x 20 5 x Federring M 6 2 x U – Scheibe M 6 3 x U- Scheibe M 6 x 20
---	--





